

	SPORT 4X4 MT	SPORT 4X4 A/C Y TOLDO RÍGIDO MT	SAHARA 4X4 AT	RUBICON 4X4 AT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Motor	3.6L V6	3.6L V6	3.6L V6	3.6L V6
Potencia	285 cf @ 6,400 rpm	285 cf @ 6,400 rpm	285 cf @ 6,400 rpm	285 cf @ 6,400 rpm
Torque	260 lb-pie @ 4,800 rpm	260 lb-pie @ 4,800 rpm	260 lb-pie @ 4,800 rpm	260 lb-pie @ 4,800 rpm
Transmisión	Manual 6 Vel	Manual 6 Vel	Automática 5 Vel	Automática 5 Vel
Tanque de Combustible	70 lts	70 lts	70 lts	70 lts
Tracción	4x4	4x4	4x4	4x4
Dirección	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Suspensión delantera y trasera	5-link eje sólido y resortes	5-link eje sólido y resortes	5-link eje sólido y resortes	5-link eje sólido y resortes
Peso Bruto Vehicular	2,223 kg	2,223 kg	2,268 kg	2,313 kg
Peso Vehicular	1,769 kg	1,769 kg	1,852 kg	1,873 kg
Capacidad de arrastre máxima	900 kg	900 kg	900 kg	900 kg
Relación de eje 3.73	•	•	•	
Relación de eje 4.10				•
Caja de transferencia COMMAND-TRAC	•	•	•	
Caja de transferencia ROCK-TRAC				•
Eje delantero sólido de uso rudo DANA 44 de nueva generación				•
Eje trasero sólido de uso rudo DANA 44 de nueva generación	•	•	•	•
Suspensión de trabajo pesado	•	•	•	•
DIMENSIONES EXTERIORES				
Longitud total	3,881 mm	3,881 mm	3,881 mm	3,881 mm
Anchura total	1,872 mm	1,872 mm	1,872 mm	1,872 mm
Altura total	1,826 mm	1,826 mm	1,826 mm	1,826 mm
Distancia entre ejes	2,424 mm	2,424 mm	2,424 mm	2,424 mm
Ángulo de ataque	42°	42°	44.6°	43.8°
Ángulo ventral	23.1°	23.1°	25.5°	24.9°
Ángulo de salida	38.7°	38.7°	40.6°	40.3°

DIMENSIONES INTERIORES

Espacio cabeza asiento delantero / trasero (mm)	1,048 / 1,025	1,048 / 1,025	1,048 / 1,025	1,048 / 1,025
Espacio piernas asiento delantero / trasero (mm)	1,041 / 905	1,041 / 905	1,041 / 905	1,041 / 905
Espacio para hombros asiento delantero / trasero (mm)	1,417 / 1,566	1,417 / 1,566	1,417 / 1,566	1,417 / 1,566
Espacio para caderas asiento delantero / trasero (mm)	1,413 / 1,136	1,413 / 1,136	1,413 / 1,136	1,413 / 1,136
SISTEMA DE SEGURIDAD				
Alarma de seguridad			•	•
Asistencia de arranque en subidas	•	•	•	•
Bolsas de aire frontales	•	•	•	•
Control electrónico de estabilidad	•	•	•	•
Control de descenso en pendientes			•	•
Control de tracción	•	•	•	•
Control de velocidad electrónico	•	•	•	•
Frenos de disco en las 4 ruedas	•	•	•	•
Señal de aviso presión de llantas	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO				
Aire acondicionado		•	•	•
Aplicaciones interiores brillantes			•	•
Asiento conductor con ajuste de altura	•	•	•	•
Asientos de lujo con piel			•	
Asientos con tela	•	•		•
Asientos delanteros con calefacción			•	
Barra protectora acolchada	•	•	•	•
Cristales eléctricos (de un sólo toque para conductor)			•	•
Cristales manuales	•	•		
Defensas negras con insertos brillantes			•	
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y desempañante			•	•
Lámparas de niebla	•	•	•	•
Limpiador de medallón trasero (sólo con Toldo rígido)		•	•	•
Llanta de refacción convencional	•	•	•	•
Llantas 245/75R16 BSW	•	•		
Llantas 245/75R17 OWL				•
Llantas 255/70R18 BSW			•	
Placas protectoras para tanque gasolina y caja de transferencia	•	•	•	•

Radio AM/FM/CD/MP3	•	•		
Rines de acero estilizado de 16"	•	•		
Rines de aluminio de 17"				•
Rines de aluminio de 18"			•	
Seguros eléctricos			•	•
Sistema de 6 bocinas	•	•		
Sistema de 6 bocinas Infinity con subwoofer			•	•
Sistema de navegación			•	•
Sistema multimedia MyGIG® CD/MP3/lector DVD/Disco duro 28GB			•	•
Toldo Dual (incluye toldo rígido y suave)				•
Toldo rígido negro		•		
Toldo rígido al color de la carrocería			•	
Toldo suave de lona	•			
Toma corriente auxiliar de corriente de 115V			•	•
Viseras con espejos de vanidad	•	•	•	•
Volante de dirección con ajuste de altura	•	•	•	•
Volante de dirección con controles de audio	•	•	•	•
Volante de dirección forrado con piel			•	•
	SPORT 4X4 MT	SPORT 4X4 A/C Y TOLDO RÍGIDO MT	SAHARA 4X4 AT	RUBICON 4X4 AT